

Rapport – Åtgärd vändplan/parkering Kvarnsjöbadet

Inklipp från årsmötesprotokollet 2021

Inge Eklund, tomt 93 redogjorde för motionen om parkeringsplatser vid Kvarnsjön, parkeringsförbud och sänkt hastighet till 20 km/h på Kvarnsjöbranten. Motionen i sin helhet avslogs genom omröstning. Styrelsen går vidare med att undersöka parkeringsfrågan vid Kvarnsjön, bland annat genom att se över kostnaderna.

Styrelsen ser det inte som rimligt att förbjuda bilar att parkera på aktuell yta vid Kvarnsjöbadet oavsett p-förbud eller inte. Vi ser snarare hur ytan kan förbättras för att minska ett eventuellt parkeringskaos med bilar som riskerar att stå vägen för räddningstjänst, transporter och för att kunna lämna sin egen tomt.

I nuläget är uppdraget att se till vilken åtgärd samt kostnad det skulle innebära att få till en bättre parkeringssituation. Förslag(en) med tillhörande kostnader ska ligga till grund för en möjlig omröstning på kommande årsmöte.

Alt 0 - Ingen åtgärd, ingen kostnad

Alt 1 - Röja och jämna av befintlig yta samt placera ut skyltar som hänvisar till antal platser och hur parkering ska ske. Bedöms som en mindre åtgärd och bedöms kunna hålla 17-20 parkerade på ytan.

- Schakt, grusning: 10925 SEK (enl offert)
- Skyltar: 5000 SEK

Totalkostnad: 15925 SEK

Alt 2 - Fyll ut svackan (hö sida av ytan/mot stigen) + åtgärder enligt Alt1. Bedöms som omfattande och där den utbyggda ytan kan hålla 25-30 parkerade bilar.

- Schakt, förstärkning, grusning: 39678 SEK (enl offert)
- Skyltar: 5000 SEK

Totalkostnad: 44678 SEK